


دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تبریز University of Medical Sciences
Faculty of Dentistry

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اقدامات حفاظتی دانشکده دندانپزشکی تبریز



غربالگری مراجعین در گیت ورودی



تب سنجی و نصب دستگاه ضد عفونی کننده در بدو ورودی



ایجاد فشار منفی با استفاده از دستگاههای مکندۀ قوی در بخشها



ایجاد اتاقکهای ایزوله در بخشهای با درمانهای ائروسول را





استفاده از لامپهای یووی در فواصل بخش های صبح و ظهر جهت استریل بخشهای با درمانهای ائروسل دار



استفاده از محلول ضد عفونی کننده برای استریل نمودن تمام قسمتهای دانشکده بعد از پایان کار بخشها



استفاده از دستگاه‌های مهپاش حاوی محلول‌های ضد عفونی کننده در تمام بخش‌ها و ورودی‌ها



ارائه وسایل حفاظتی به دانشجویان، هیات علمی و کادر دانشکده طبق پروتکل

دستور العمل نحوه استفاده از تجهیزات محافظت شخصی (PPE) در زمان بازگشایی دانشکده							
توضیحات	شیلد	کلاه	دستکش	گان	ماسک N95	ماسک معمولی یا جراحی	
در صورت انجام بیوپسی گان و N95 الزامی است	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بیماریهای دهان*
در صورت انجام کلیشه داخل دهانی گان و N95 تعلق می گیرد	✓	✓	✓	✗*	✗*	✓	رادیولوژی*
ماسک N95 به افرادی که کار درمان انجام میدهند داده میشود	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	کودکان*
فردی که در تماس با آنروسل است گان و N95 می گیرد	✓	✓	✓	✗*	✗*	✓	ارتودنسی
فقط به منشی بخش گان و ماسک جراحی داده میشود	✗	✗	✓	✗*	✗	✓	آسیب شناسی فک و دهان
در صورت کار روی نمونه گان و ماسک N95 تعلق می گیرد	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	آزمایشگاه آسیب شناسی
ماسک N95 به افرادی که با آیروسل در تماس هستند تعلق میگیرد	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	پروتز متحرک
ماسک N95 به افرادی که با آیروسل در تماس هستند تعلق میگیرد	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	پروتز تخصصی
ماسک N95 به افرادی که با آیروسل در تماس هستند تعلق میگیرد	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	پروتز ثابت
ماسک N95 فقط برای جراحی استفاده میشود	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	جراحی دهان، فک و صورت
ماسک N95 و گان به افرادی که با آیروسل در تماس هستند تعلق میگیرد	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	ایمپلنت
ماسک N95 و گان به افرادی که با آیروسل در تماس هستند تعلق میگیرد	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	دندانپزشکی اجتماعی
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	کلینیک طرح تحول سلامت
در داخل اتاق عمل در کلیه پرسنل، گان و ماسک N95 تعلق می گیرد در داخل بخش و درمانگاه فردی که	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	بیمارستان دندانپزشکی



